

LA VÉRITÉ SUR LE

# FENTANYL

Drop Dead

Murder 8

China White

Poison

Lethal  
Injection

Apache

[nonaladrogue.fr](http://nonaladrogue.fr)

# POURQUOI CE LIVRET A-T-IL ÉTÉ PRODUIT

**D**e nos jours, on entend beaucoup parler de la drogue dans la rue, à l'école, sur internet et à la télévision. Certaines choses sont vraies, d'autres pas.

Ce que vous ne savez pas toujours, c'est que ce que vous entendez sur la drogue vient souvent de ceux qui en vendent. D'anciens dealers avouent avoir dit n'importe quoi pour en vendre.

Il vous faut les faits véritables et la vérité sur la drogue afin de pouvoir prendre une décision éclairée au sujet des drogues. Ce livret a donc été préparé à votre intention.

Vos impressions sont importantes à nos yeux, donc faites-nous savoir ce que vous pensez de ce livret. Consultez notre site web [nonaladrogue.fr](http://nonaladrogue.fr) et envoyez-nous un e-mail à [info@drugfreeworld.org](mailto:info@drugfreeworld.org).

**Avertissement :** Ce livret met l'accent sur le danger de la consommation de certaines drogues. L'intention n'est pas de procurer au lecteur un conseil d'ordre médical ni de le dissuader d'avoir recours à un traitement médical.

# LE FENTANYL, QU'EST-CE QUE C'EST ?

**L**e fentanyl est une drogue extrêmement puissante qui est utilisée depuis des décennies comme antidouleur. En raison de son fort potentiel addictif, il a été principalement utilisé pour soulager des douleurs importantes, comme celles liées à un cancer avancé ou après une intervention chirurgicale lourde.

Le fentanyl appartient à la même classe de drogues que l'héroïne, les antidouleurs comme la morphine ou l'oxycodone. Ces drogues, appelées *opioïdes*, proviennent principalement du pavot à opium. Certaines, comme l'héroïne et la morphine, sont directement dérivées de l'opium. D'autres, comme l'oxycodone, sont semi-synthétiques, c'est-à-dire

qu'elles sont créées en laboratoire à partir d'une substance naturelle. Le fentanyl est entièrement créé en laboratoire et complètement synthétique.

Aucun produit végétal n'est nécessaire pour produire du fentanyl, ce qui signifie qu'il peut être fabriqué partout où l'on peut se procurer des produits chimiques de laboratoire. Cela a facilité la fabrication par des organisations de trafiquants de drogues dans des laboratoires illégaux en vue de sa distribution comme drogue de rue. En 2013, la distribution de fentanyl a commencé à prendre de l'ampleur aux États-Unis, et dès lors, cela a conduit à une hausse des décès par surdoses.

# COMMENT LE FENTANYL EST-IL UTILISÉ ?

**C**omme médicament pharmaceutique, le fentanyl peut être appliqué sur la peau en patch, administré sous forme de comprimé à faible dose ou sous forme de pastille, souvent appelée « pastille à sucer », qui se dissout lentement. Il y a aussi des sprays utilisés sous la langue ou dans le nez. Du fentanyl liquide peut être injecté.

N'importe laquelle de ces formes de fentanyl peut être mal utilisée. Les patchs peuvent être découpés et placés sous la langue ou le contenu peut être extrait et avalé.

On trouve souvent des formes illicites de fentanyl dans les faux comprimés sur ordonnance, et n'importe laquelle peut être mortelle. Le fentanyl en poudre peut être dissous pour être injecté ou fumé dans un tube de verre. Du fentanyl non pharmaceutique peut également être ajouté à des

gouttes pour les yeux, à un spray nasal ou imprégné sur des petits carrés de papier buvard que les consommateurs laissent se dissoudre dans leur bouche.

Étant donné que le fentanyl peut être associé à de la méthamphétamine\* ou à de la cocaïne, il peut être sniffé, fumé ou injecté, par des consommateurs qui ne sont pas conscients de prendre du fentanyl.

Un nombre croissant de produits illégaux pour vapoteuses et du cannabis sont également coupés<sup>†</sup> avec du fentanyl, ce qui peut être mortel.

## POURQUOI LE FENTANYL EST-IL SI DANGEREUX ?

Deux facteurs rendent le fentanyl dangereux et mortel. Premièrement, sa puissance incroyable. Il est

\* méthamphétamine : une drogue dangereuse qui perturbe le système nerveux, souvent appelée *meth* ou *crystal meth*

jusqu'à 50 fois plus puissant que l'héroïne et jusqu'à 100 fois plus puissant que la morphine. Une dose aussi faible que deux milligrammes de fentanyl pur, qui ne contient que quelques grains, peut être mortelle.

L'autre facteur, c'est que les gens ne savent parfois même pas qu'ils prennent du fentanyl. Il est souvent coupé avec des drogues illégales comme l'héroïne, la cocaïne ou la méthamphétamine. Un utilisateur qui ne le sait pas peut, de façon inattendue, faire une surdose de fentanyl.

Le fentanyl en poudre est souvent pressé dans de faux comprimés qui ressemblent à de vrais médicaments sur ordonnance. En 2023, les forces de l'ordre aux États-Unis ont saisi plus de 80 millions de faux comprimés contenant du fentanyl sur le marché noir.

† couper : ajouter une petite quantité d'une substance à




# NOMS COURANTS

- Apache
- China Girl
- China Town
- China White
- Dance Fever
- Drop Dead
- Fetty
- Friend
- Goodfellas
- Great Bear
- He-Man
- Jackpot
- King Ivory
- Lethal Injection
- Murder 8
- Poison
- Tango & Cash
- TNT

Une dose létale de fentanyl

(image affichée à 200 % de la taille réelle)



# FAUX COMPRIMÉS : UN SEUL PEUT TUER

**D**es réseaux criminels de trafiquants de drogue produisent en masse des comprimés contrefaits, les coupant avec du fentanyl et les vendant comme des médicaments sur ordonnance.

Les faux comprimés obtenus d'un ami, achetés en ligne ou sur les réseaux sociaux, peuvent contenir du fentanyl et être mortels.

Ces comprimés sont faits pour ressembler à des médicaments sur ordonnance comme l'oxycodone (OxyContin et Percocet), l'hydrocodone (Vicodin) et des psychotropes ou des stimulants (Xanax et Adderall).

Sur les faux comprimés coupés avec du fentanyl analysés par la DEA\*, 7 sur 10 contenaient une dose potentiellement mortelle de fentanyl.



Le moule utilisé pour fabriquer des comprimés illégaux

\* DEA : la Drug Enforcement Administration, agence fédérale aux États-Unis chargée de lutter contre le trafic et la distribution de drogues



Véritable comprimé  
d'Adderall sur  
ordonnance



Comprimé contrefait  
d'Adderall




Véritable comprimé  
d'oxycodone sur  
ordonnance



Comprimé contrefait  
d'oxycodone



Véritable comprimé de  
Xanax sur ordonnance



Comprimé  
contrefait de  
Xanax

**J**e suis allée dans sa chambre,  
j'ai ouvert la porte et je l'ai  
trouvée. Elle semblait debout  
mais elle était penchée en avant,  
la tête contre l'accoudoir du  
divan, entourée d'une flaque  
de vomi. **Quand je l'ai relevée,  
ses yeux étaient ouverts, et je  
savais qu'elle était morte. >>**

— Mère

# COMMENT LE FENTANYL TUE-T-IL ?

**U**ne personne qui fait une surdose de fentanyl devient groggy et fatiguée, et peut rapidement perdre connaissance. La drogue affecte la partie du cerveau qui contrôle la respiration, ce qui ralentit et rend la respiration difficile. La personne peut commencer à ronfler et à émettre des bruits de suffocation, jusqu'à ce qu'elle arrête complètement de respirer.

Le fentanyl peut aussi entraîner une rigidité des muscles du thorax, ce qui mène également à un arrêt respiratoire. Cette réaction physique peut se produire immédiatement après l'ingestion du médicament.

**« J'étais littéralement inanimé, mort dans le salon de ma mère, à ses pieds, devant ma sœur. Je n'ai jamais souhaité vivre ça. »**

**— Kyle**

# SYMPTÔMES D'UNE SURDOSE DE FENTANYL

Étant donné que même de faibles doses de fentanyl peuvent être fatales, le fait de reconnaître les signes d'une surdose peut sauver des vies.

Voici quelques symptômes d'une surdose liée au fentanyl :

- **Sédation profonde**
- **Respiration lente ou superficielle**
- **Arrêt respiratoire**
- **Lèvres et ongles bleus**
- **Respiration précipitée, bruits de suffocation ou ronflements**
- **Pas de réaction ou inconscient**
- **Peau froide et moite**

# EFFETS À COURT TERME DU FENTANYL

Le danger pour une personne qui consomme du fentanyl, que ce soit intentionnellement ou non, est qu'elle peut trop facilement être victime d'une surdose mortelle — même après une seule utilisation.

- Mort
- Sédation
- Confusion
- Mauvaise coordination physique
- Somnolence
- Nausée
- Vomissements
- Pupilles contractées
- Constipation
- Mal de tête
- Problèmes respiratoires

**« Il y a deux ans aujourd'hui, j'ai enterré mon fils. Il avait 29 ans et a pris un comprimé de Xanax du marché noir, coupé avec du fentanyl. Il s'est endormi et ne s'est jamais réveillé. » — Père**

# EFFETS À LONG TERME DU FENTANYL

L'addiction est l'effet à long terme le plus évident du fentanyl. Comme la drogue est très puissante, l'addiction peut se produire rapidement. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains trafiquants de drogues ajoutent du fentanyl à la méthamphétamine ou à la cocaïne — pour faire en sorte que leurs clients soient accros plus rapidement à leurs drogues.

Les dealers mélangent également du fentanyl avec d'autres drogues parce que seules de petites quantités sont nécessaires pour faire planer l'utilisateur. L'ajout de fentanyl rend d'autres drogues plus puissantes et moins chères, mais aussi plus mortelles.

- Dépendance
- Dommages permanents du système respiratoire
- Brouillard mental
- Dommages au foie et aux reins
- Dépression, anxiété et sautes d'humeur
- Système immunitaire affaibli
- Mort

# L'HISTOIRE DU FENTANYL EN QUELQUES MOTS

**L**e fentanyl a été développé en 1959 et approuvé pour un usage médical en 1968. Il a été utilisé pour la première fois dans les hôpitaux en tant qu'injection pour une douleur sévère ou associé à des anesthésiques pour des interventions chirurgicales. En raison du potentiel addictif du

fentanyl, il n'est principalement prescrit que pour les douleurs sévères lors de soins palliatifs, notamment chez les patients atteints d'un cancer en phase terminale.

Dans les années 1990, le patch de fentanyl a été approuvé et, en 1998, le fentanyl a commencé à être distribué sous forme de pastille. Après leur mise sur le marché, de

petites quantités de ces formes ont été détournées des établissements médicaux et revendues illégalement dans la rue, entraînant un petit nombre de décès par surdose chaque année.

## DÉCÈS PAR SURDOSE

En 2006, une augmentation spectaculaire des décès par surdose liés au fentanyl a commencé à être enregistrée aux États-Unis. Ils ont été attribués à un laboratoire illégal à Toluca, au Mexique. Quand ce laboratoire a été fermé, le nombre de décès est retombé à de bas niveaux.

Puis, en 2013, les décès ont commencé à augmenter à nouveau, car des laboratoires en Asie fabriquaient du fentanyl en grande quantité. Des organisations établies de trafiquants de drogues ont commencé à importer du fentanyl de ces



laboratoires, ajoutant souvent du fentanyl à de l'héroïne, de la méthamphétamine, de la cocaïne et des médicaments sur ordonnance contrefaits. Alors que les réseaux de trafic se développaient, les décès liés à des surdoses augmentaient de nouveau de façon régulière.

Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies estime le nombre de décès annuels dus au fentanyl à plus de 70 000. Sur une année, on estime que 84 pour cent des décès causés par des opioïdes provenaient d'une drogue de la famille du fentanyl.

## PLUS PUISSANT QUE LE FENTANYL

Il y a des douzaines de drogues liées au fentanyl, certaines encore plus fortes. Par exemple, le carfentanil est 100 fois plus puissant que le fentanyl et est utilisé pour traiter les éléphants. Cependant, des dealers l'ont ajouté aux drogues destinées aux humains, provoquant des milliers de morts.

Fentanyl

Carfentanil : 100 x plus puissant



# DÉCÈS LIÉS AU FENTANYL : UNE ÉPIDÉMIE CATASTROPHIQUE

L'impact du fentanyl a été le plus tragique aux États-Unis où, en un an, deux décès dus à une surdose de drogues sur trois ont été causés par le fentanyl.

En avril 2021, le nombre total de décès par surdose sur une période de 12 mois a atteint 100 000 pour la première fois, avec le fentanyl comme cause principale.

Au Canada, durant la première moitié de 2022, 76 pour cent des décès par surdose liés aux opioïdes ont été causés par le fentanyl ou une substance similaire au fentanyl. Le nombre total de décès dus aux opioïdes a presque doublé en quelques années.

En Europe, 13 pays ont signalé des décès liés au fentanyl, dont l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni et la Finlande.



ZACHARIAH  
17 ANS POUR  
TOUJOURS



**ISSAIAH**  
**15 ANS POUR**  
**TOUJOURS**



**AVA**  
**24 ANS POUR**  
**TOUJOURS**



**AMANDA**  
**28 ANS POUR**  
**TOUJOURS**



**JAMES**  
**34 ANS POUR**  
**TOUJOURS**



### LES DÉCÈS DUS À UNE SURDOSE DE FENTANYL AUX ÉTATS-UNIS EN COMPARAISON AUX AUTRES OPIOÏDES



# QUI AVONS-NOUS PERDU À CAUSE DU FENTANYL

**Prince** : L'icône musicale est décédée d'une surdose accidentelle de fentanyl auto-administré.

**Mac Miller** : À l'âge de 26 ans, le rappeur et producteur est mort d'un mélange de cocaïne, d'alcool et de fentanyl.

**Tom Petty** : L'auteur-compositeur-interprète a fait une surdose à un mélange fatal de fentanyl, d'oxycodone, de Xanax et d'autres substances.

**Lexii Alijai** : Le rappeur-compositeur-interprète de 21 ans est décédé d'une overdose de fentanyl et d'alcool.

**Tyler Sanders** : Le jeune acteur avait des antécédents d'abus de drogues avant de faire une surdose de fentanyl à l'âge de 18 ans.

**Angus Cloud** : Célèbre pour le rôle de « Fez » dans *Euphoria*, l'acteur est mort à 25 ans d'un cocktail de drogues, et notamment du fentanyl.

**Jordan Cashmyer** : La personnalité de télé-réalité avait 26 ans quand elle est morte d'une overdose de fentanyl et de cocaïne.

**Jimmy Hayes** : Le décès de la vedette de la Ligue nationale de hockey, âgée de 31 ans, a été causé par une intoxication au fentanyl et à la cocaïne.

**Jaylon Ferguson** : Sa carrière dans la NFL s'est arrêtée à 26 ans quand il a fait une surdose de fentanyl et de cocaïne.



**Tyler Skaggs** : Joueur de baseball

**Coolio** : Légende du hip-hop

**Shock G** : Rappeur américain

**Luke Bell** : Chanteur de musique country

**Logan Williams** : Acteur

**Daniel Mickelson** : Acteur

**Michael K. Williams** : Acteur

**Frank Vallelonga Jr.** : Acteur

**PRINCE**

**MAC MILLER**

**TOM PETTY**





# CE QUE LES DEALERS VOUS DIRONT

**L**orsque des adolescents ont été interrogés pour savoir pourquoi ils avaient commencé à se droguer, 55 pour cent ont répondu qu'ils l'avaient fait suite à des pressions de leurs amis. Ils voulaient être cools et populaires. Les dealers le savent.

Ils vont vous approcher comme un ami et vous proposer de vous « aider » avec quelque chose qui « va vous aider à vous détendre et à vous sentir bien ».

Les dealers, motivés par l'argent, diront n'importe quoi pour que vous achetiez leurs drogues.


Ils vous diront qu'ils ont un produit de qualité, même s'ils ne savent peut-être rien de ce qu'il contient ou de sa puissance. Ils peuvent même vous assurer que leurs pilules ou leur héroïne ne contiennent pas de fentanyl alors qu'en fait, ils peuvent contenir des doses mortelles.

Un trafiquant de drogue arrêté pour avoir vendu du fentanyl et de la méthamphétamine aurait déclaré : « Tant qu'ils survivent à la défonce, j'aurai toujours un salaire. »




Obtenez les faits sur la drogue. Prenez vos propres décisions.

« Je pouvais prendre littéralement le plus petit grain  
que vous puissiez voir à l'œil nu et c'était une dose.  
J'ai commencé à prendre ça et à le donner aux gens et ça  
a fait exploser ma réputation. »

— Sim (qui a vendu du fentanyl avant d'être arrêté)



Une usine clandestine de fabrication  
de comprimés de fentanyl



# La vérité sur la drogue

**L**es drogues sont essentiellement des poisons. L'effet dépend de la quantité consommée.

Une faible quantité agit comme un stimulant (vous excite). Une quantité plus grande agit comme un sédatif (diminution de l'activité). Une quantité encore plus grande agit comme un poison et peut entraîner la mort.

Cela est vrai pour n'importe quelle drogue. La seule chose qui change, c'est la quantité nécessaire pour obtenir un effet.

Mais beaucoup de drogues présentent un autre risque : elles affectent directement le mental. Elles peuvent modifier la perception de l'utilisateur par rapport à ce qui se passe autour de lui. Résultat, les

actions de la personne peuvent s'avérer bizarres, irrationnelles, inappropriées, voire destructrices.

Les drogues bloquent aussi toutes les sensations, désirables ou non. Ainsi, tout en apportant une aide à court terme en soulageant la douleur, elles effacent également toute capacité et vivacité en troublant la pensée.

Les médicaments sont des drogues destinées à accélérer, ralentir ou modifier le fonctionnement du corps, pour l'améliorer. Ils sont parfois nécessaires. Mais cela reste des drogues : ils agissent en tant que stimulants ou sédatifs, et en prendre trop peut vous tuer. Aussi, si vous ne prenez pas ces médicaments en respectant leur prescription, ils peuvent s'avérer aussi dangereux que des drogues illégales.

**La solution est de  
s'informer et de ne jamais  
commencer à prendre  
de drogues.**



# POURQUOI LES GENS PRENNENT-ILS DE LA DROGUE?

Les gens prennent de la drogue parce qu'ils veulent changer quelque chose dans leur vie.

Voici quelques-unes des raisons données par les jeunes :

- Pour se sentir dans le coup
- Pour s'évader ou se relaxer
- Par ennui
- Pour se sentir adulte
- Pour se rebeller
- Pour faire une expérience

Ils pensent que la drogue est une solution. Mais finalement, la drogue devient le problème.

Aussi difficile que cela puisse être de faire face à ses problèmes, les conséquences de la consommation de drogues sont toujours pires que le problème que l'on essaie de résoudre en en prenant. La solution est de s'informer et de ne jamais commencer à prendre de drogues.



**Des millions de livrets comme celui-ci ont été distribués dans le monde, en plus de 20 langues.**

Au fur et à mesure que de nouvelles drogues apparaissent et que l'on découvre leurs effets, les livrets existants sont mis à jour et de nouveaux sont créés.

Les livrets sont publiés par la Foundation for a Drug-Free World, association d'utilité publique à but non lucratif basée à Los Angeles, en Californie.

La fondation fournit des documents d'information et des conseils, et coordonne la prévention à travers son réseau international. Elle travaille avec des jeunes, des parents, des éducateurs, des associations et des agences gouvernementales — tous ceux qui veulent aider les gens à mener une vie sans drogue.



---

## RÉFÉRENCES :

Pour avoir d'autres informations sur les sources utilisées pour compiler ce livret, merci de consulter le site [nonaladrogue.fr/drugfacts/references](http://nonaladrogue.fr/drugfacts/references).

CREDITS POUR LES PHOTOS : pages 5 à 7 : DEA ; pages 14 à 15 : Angels Across America, photographies utilisées avec la permission des familles des victimes ; page 17 : Wikimedia, Takahiro Kyono (Tom Petty), Wikimedia, The Come Up Show (Mac Miller), Wikimedia, Penner (Prince) ; page 19 : DEA

# CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR



Ce livret fait partie d'une série de brochures d'information sur les drogues les plus courantes comme le cannabis, l'alcool, le fentanyl, les drogues de synthèse, l'ecstasy, la cocaïne, le crack, le crystal meth et la méthamphétamine, les drogues par inhalation, l'héroïne, le LSD, ainsi que l'abus de médicaments sur ordonnance. Muni de ces informations, le lecteur peut prendre la décision de mener une vie sans drogue.

**Pour faire des cours en ligne gratuits ou pour vous connecter à un chapitre Un Monde Sans Drogue dans votre région, allez sur [Nonaladrogue.fr](https://Nonaladrogue.fr)**

**Fondation pour un Monde Sans Drogue**  
Nonaladrogue.fr • info@drugfreeworld.org  
+1 (888) 668-6378 • +1 (818) 952-5260



**Scannez ici pour télécharger le livret**